

# NÁVOD NA POUŽITIE

## Sprievodca použitia a údržby zábavného profi nafukovadla Aquazorbing a Zorbovej guľe

**Upozornenie:** Prečítajte si užívateľskú príručku a dodržiavajte všetky varovania a návody pred a počas použitia.

Aquazorbing je nový produkt v oblasti zábavných nafukovacích atrakcií. Je osobitne navrhnutý na športovo zábavné účely. Takisto patrí medzi ľahké adrenalínové športy. Aquazorbing, guľa na chôdzu po vode je vyrobený z 1mm TPU materiálu špeciálne určeného na tento produkt. Materiál je priehľadný, spĺňa štandardy CE, TUV, ISO a SGS a je v súlade s normami ochrany životného prostredia.

### Použitie:

#### Nafukovanie:

1. Rozbaľte a umiestnite Aquazorbing na podložku napr. koberec, prehrabaný piesok, autoplachta atď.
2. Pripravte si nástup na vodnú plochu, odstráňte všetky ostré časti z povrchu nástupu ako aj ostré hrany na okraji brehu vodnej plochy.
3. Pripevnite bezpečnostné lano na príslušné oká (úchytky na lano) na aquazorbingu. Zachyťte bezpečnostné lano o pevný, istiaci bod.
4. Otvorte bezpečnostný suchý zips.
5. Otvorte TIZIP, vodotesný zips a hneď pri prvom použití aplikujte priložený lubrikant pre ľahkú manipuláciu so zipsom.
6. Zapnite kompresor.
7. Osoba môže vstúpiť do aquazorbingu, alebo prifúkните aquazorbing, vpuste osobu a dofúkните aquazorbing do plna. Osoba vstupuje bosá. Skontrolujte či odložila všetky ostré a tvrdé predmety alebo oblečenia. Max. nosnosť aquazorbingu je 150 kg!
8. Pri manipulácii s aquazorbingom používajte plastové rukavice.
9. Zips ťahajte plynule, netrhajte ním prudko.
10. Používajte mazací prostriedok aby ste nepoškodili zips, napr. SONAX silikónový spray s vode odpudivým filmom alebo iný silikónový sprej.
11. Pri dofukovaní aquazorbingu nechajte iba otvor podľa veľkosti dofukovacej rúry.
12. Dofúkните aquazorbing na potrebnú hustotu.
- 13. Guľu neprefukujte a nepretlakovávajte!**
14. Max. nosnosť aquazorbingu je 150 kg!
15. Keď je aquazorbing pripravený, zapnite zips a zaistite ho suchým zipsom.
16. So suchým zipsom manipulujte plynule, netrhajte ním prudko.
17. Vypnite kompresor, fukár.
18. Veďte aquazorbing s osobou na vodnú plochu po pripravenom nástupe.

#### Vyfukovanie:

1. Otvorte suchý zips.
2. Otvorte vodotesný TIZIP.

### Upozornenia:

1. Šport aquazorbing sa neodporúča osobám so srdcovými ochoreniami, hypertenziou, trpiacim klaustrofóbiou a fyzicky slabším osobám.
2. Do aquazorbingu nevpušťaťte osoby pod vplyvom alkoholu, drog alebo inej navykovej látky.
3. Dieťa môže aquazorbing využívať iba s povolením, súhlasom rodiča.
4. Deti ako aj dospelé osoby nenechávajúte bez dozoru v priebehu používania aquazorbingu.
5. Aquazorbingová guľa je uzavretá, izolovaná a vzduch vnútri gule necirkuluje. Kyslík vo vnútri je obmedzený preto hráč nemôže zostať v aquazorbingu dlhú dobu. Maximálny čas pre osobu užívajúcu aquazorbing je 10 minút.
6. Pred vstupom do aquazorbingu skontrolujte osobu či odložila všetky ostré, tvrdé predmety a časti

oblečenia aby sa predišlo zranenie ako aj poškodeniu aquazorbingu. Osoba by mala odložiť veci ako napr. kľúče, okuliare, mobilný telefón atď.

7. Ak sú poveternostné podmienky nepriaznivé, nepoužívajte aquazorbing na otvorených vodných plochách.
8. So suchým zipsom, rukoväťami aj TIZIP-om narábajte opatrne a neťahajte ich prudko, netrhajte nimi – poškodenie spojené s nesprávnym použitím nie je súčasťou záruky. TIZIP ťahajte jemne, vždy kolmo.

### **ZIPS – TIZIP: bezpečnostné opatrenia a návod na použitie:**

**TIZIP : vzduchotesný bezpečnostný zips, vyrobené v Nemecku**



1. Veľmi opatrne vyskúšajte zips, ťahajte "sem a tam" pri odopnutej guli.
2. Pred 1. použitím dôkladne namažte po celej dĺžke zips TIZIP silikónovým géloom.
3. Nafúknite guľu na mätko cca 60% - zipsujte opatrne tam a späť (**mazanie opakujte**).
4. Zips vždy ťahajte **kolmo** dole a kolmo hore.
5. Pri otváraní držte rukoväť na aquazorbe a ťahajte zips smerom nadol.
6. NIKDY NEŤAHAJTE ZIPS DO STRÁN - vytrhnete zúbky !!!
7. Guľu nepreťažujte - zabránite poškodeniu zipsu!!!
8. TIZIP je nutné pravidelne lubrikovať nakoľko sa lubrikant zmýva pri každom použití – preto je nutné TIZIP **premazávať po každých 25-30 použitíach!** Použitím sa rozumie: rozopnutie a následné zapnutie TIZIP-u.
9. TIZIP lubrikant: štartovacie 7g balenie je v cene, je možnosť si potom zakúpiť prídavné tuby /3,30 EUR/ks – na hobby využitie, alebo 1000g balenie za 55 EUR/1ks – na profesionálne využitie pre prevádzky a prenajímateľov.
10. Na TIZIP nestúpajte a po akcii TIZIP nechajte otvorený, aby sa vysušil. Ak používate aquazorb v bazénoch s chlorovou vodou, je nutné každý deň po používaní TIZIP opláchnuť čistou vodou.
11. V prípade, že nedodržíte uvedené zásady, môže dôjsť k poškodeniu zipsu, ktoré nie je súčasťou reklamačného servisu.

### **Údržba a skladovanie:**

1. Aquazorbing udržiavajte čistý a suchý!
2. Pred každým použitím skontrolujte aquazorbing. Aj v prípade drobného poškodenia, je nutné aquazorbing pred použitím opraviť.
3. Pri manipulácii aquazorbing neťahajte a vyhnite sa jeho šúchaniu o tvrdý povrch napr. betón, dlažbu, kamene atď.
4. Po použití aquazorbingu odstráňte nečistoty z vnútra aj vonku, aquazorbing po používaní dôkladne vysušte, aby ste zabránili vzniku plesní a poškodeniu TIZIP-u.
5. Aquazorbing skladujte v suchu v ochrannom vaku, obale.

### **ZORBING – ZORBOVA GUĽA**

Zorbova guľa je nový produkt v oblasti zábavných nafukovacích atrakcií. Je osobitne navrhnutý na športovo zábavné účely. Takisto patrí medzi ľahké adrenalinové športy. Zorbova guľa je vyrobená z PVC alebo TPU materiálu špeciálne určeného na tento produkt. Materiál je priehľadný, spĺňa štandardy CE, TUV, ISO a SGS a je v súlade s normami ochrany životného prostredia.

### **Použitie:**

#### Nafukovanie:

1. Rozbaľte a umiestnite Zorbovu guľu na bezpečnú podložku napr. koberec, prehrabaný piesok, autoplachta atď.
2. Pripravte si dráhu: odstráňte všetky ostré a vyčnievajúce časti z povrchu dráhy kde sa bude zorbova guľa používať – kamene, sklo, konáre...
3. Pripevnite bezpečnostné lano na príslušné oká (úchytky na lano. Zachyťte bezpečnostné lano o pevný, istiaci bod, prípadne lano držte a majte stále pod kontrolou.

4. Pripojte kompresor do el.prúdu a pripojte hadicu s kompresoru ku uzáveru na zorbovej guli.
5. Zapnite kompresor a začnite naplňovať zorbing vzduchom. Po nafúkaní hadicu odpojte a uzavrite bezpečne uzáver.
6. Osoba môže vstúpiť do zorbingu až keď dofúknete zorbing do plna. Osoba vstupuje bez obuvi!
7. Skontrolujte či osoba/y, kt. ide používať zorbing odložila všetky ostré a tvrdé predmety alebo nebezpečné – ostré kusy oblečenia. Dbajte na to, aby osoby v zorbingu mali max. 90 kg!
8. **Guľu neprefukujte a nepretlakovávajte a nepretážujte!** Max. nosnosť zorbovej gule je 90 kg.
10. Vždy dohliadajte na prevádzku a vedte zorbing s osobou po bezpečne pripravej ploche. Osobu v zorbovej guli istite za každých okolností. **Neručíme za vady alebo úrazy spôsobené chybnou a neodbornou prevádzkou zorbingu.**

#### Vyfukovanie:

1. Otvorte uzáver na zorbingu a v prípade, že Váš kompresor má spätný chod, pripojte ho opäť ku nafukovadlu a nafukovadlo vyfúknite.
2. Je nutné zorbing prevážať a prenášať v PVC vaku, aby sa predišlo vonkajšiemu poškodeniu.

#### **Upozornenia:**

1. Používanie zorbingu sa neodporúča osobám so srdcovými ochoreniami, hypertenziou, trpiacim klaustrofóbiou a fyzicky slabším osobám.
2. Do gule nevpúšťajte osoby pod vplyvom alkoholu, drog alebo inej navykovej látky.
3. Dieťa môže zorbing využívať iba s povolením, súhlasom rodiča.
4. Deti ako aj dospelé osoby nenechávajú bez dozoru v priebehu používania zorbingu.
5. Pred vstupom do zorbovej gule skontrolujte osobu či odložila všetky ostré, tvrdé predmety a časti oblečenia, aby sa predišlo zraneniu ako aj poškodeniu atrakcie. Osoba by mala odložiť veci ako napr. kľúče, okuliare, mobilný telefón atď.
7. Ak sú poveternostné podmienky alebo povrch dráhy nepriaznivé, zorbing nepoužívajte.
8. Neručíme za poruchy vzniknuté v dôsledku preťaženia alebo pretlakovania. Maximálna nosnosť je 90kg.
9. Vždy dohliadajte na prevádzku a vedte zorbing s osobou po bezpečne pripravej ploche. Osobu v zorbovej guli istite za každých okolností. **Neručíme za úrazy spôsobené chybnou a neodbornou prevádzkou zorbingu.**

*V prípade, že nedodržíte uvedené zásady, môže dôjsť k poškodeniu zorbingu, kt. nie je súčasťou reklamačného servisu.*

#### **Údržba a skladovanie:**

1. Zorbovu guľu udržiavajte čistú.
2. Pred každým použitím skontrolujte dôkladne nafukovadlo. Aj v prípade drobného poškodenia, je nutné zorbing pred použitím opraviť.
3. Pri manipulácii zorbing neťahajte a vyhnite sa jeho šúchaniu o tvrdý povrch napr. betón, dlažbu, kamene atď.
4. Po použití aquazorbingu odstráňte nečistoty z vnútra aj vonku, aquazorbing dôkladne vysušte.
5. Aquazorbing skladujte aj prepravujte v suchu v ochrannom vaku, PVC obale.

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte [NafukovacieAtrakcie.sk](mailto:NafukovacieAtrakcie.sk) 0917 374 112 / 0905 789 298, alebo nás kontaktujte on-line [info@nafukovacieatrakcie.sk](mailto:info@nafukovacieatrakcie.sk) alebo [servis@nafukovacieatrakcie.sk](mailto:servis@nafukovacieatrakcie.sk)

#### **REKLAMÁCIE:**

Pri reklamácií výrobku je kupujúci povinný dostatočne špecifikovať vytýkané vady výrobku v kompletnom reklamačnom liste. Reklamačný list je nutné doručiť písomne dodávateľovi.

Záruka sa nevzťahuje na prípady ak:

- bola vada spôsobená neodborným a/alebo nesprávnym užívaním výrobku alebo jeho užívaním v rozpore s návodom na použitie alebo charakterom výrobku

- 
- vada výrobku vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením veci do prevádzky
  - boli na výrobku vykonané úpravy, opravy alebo neoprávané manipulácie
  - bol vykonaný zásah do výrobku inou osobou ako zamestnancom autorizovaného servisného strediska alebo zamestnancom odborného servisu
  - bol výrobok mechanicky poškodený
  - bol výrobok skladovaný alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie
  - bol výrobok skladovaný alebo používaný v prostredí nevhodnom vzhľadom na charakter výrobku
  - bol výrobok vystavovaný vplyvom nepriaznivého počasia (sneh, dážď, a pod.), ak tento nebol priamo výrobcom predurčený na používanie v takomto prostredí
  - pri uplatňovaní záručnej opravy nebol predložený platný originál pokladničného dokladu preukazujúci zakúpenie uvedeného výrobku
  - sú vady výrobku prejavom jeho bežného opotrebovania alebo poškodenia, ku ktorému došlo najmä v dôsledku nesprávneho používania výrobku

Záruka sa rovnako nevzťahuje na vady zavinené:

- živelnou pohromou
- opotrebovaním v dôsledku používania výrobku a primeraného opotrebovania
- nešetrným, nedbalým používaním, prenášaním a odkladaním výrobku
- nešetrnou a neadekvátnou manipuláciou v rozpore s návodom na použitie
- pripojením na neoriginálne príslušenstvo